



# Contenedores Marítimos

## CONTENEDOR STANDARD - 20'

**Descripción:** Para cargas secas y generales.

Medidas Internas:

Largo: 5.89 mts.

Ancho: 2.35 mts.

Alto: 2.39 mts.

Apertura puertas:

Largo: 2.34 mts.

Ancho: 2.28 mts.

Tara: 2,230 kgs.

Carga máxima: 21,770 kgs.

Peso máximo: 24,000 kgs.

Volumen: 33.20 m<sup>3</sup>



## CONTENEDOR STANDARD - 40'

**Descripción:** Para cargas secas y generales.

Medidas Internas:

Largo: 12.03 mts.

Ancho: 2.35 mts.

Alto: 2.39 mts.

Apertura puertas:

Largo: 2.34 mts.

Ancho: 2.28 mts.

Tara: 3,750 kgs.

Carga máxima: 28,750 kgs.

Peso máximo: 32,500 kgs.

Volumen: 67.70 m<sup>3</sup>



### IMPORTANTE:

Las medidas y pesos especificadas son a título informativo.  
Pueden variar según los contenedores de cada línea.



# Contenedores Marítimos

## CONTENEDOR HIGH CUBE - 40'

**Descripción:** Utilizado para cargas voluminosas.

Medidas Internas:

Largo: 12.03 mts.

Ancho: 2.35 mts.

Alto: 2.69 mts.

Apertura puertas:

Largo: 2.34 mts.

Ancho: 2.58 mts.

Tara: 3,940 kgs.

Carga máxima: 25,560 kgs.

Peso máximo: 32,500 kgs.

Volumen: 76.40 m<sup>3</sup>



## CONTENEDOR PLATAFORMA – 20' Y 40'

**Descripción:** Para cargas de peso elevado e irregulares.

Utilizado en maquinaria rodante.

Largo:

Ancho:

Tara:

Carga máxima:

Peso máximo:

	(20')	(40')
Largo:	6,06 mts.	12,19 mts.
Ancho:	2,44 mts.	2,44 mts.
Tara:	1.500 kgs.	4.220 kgs.
Carga máxima:	25.400 kgs.	35.780 kgs.
Peso máximo:	26.900 kgs.	40.000 kgs.



**IMPORTANTE:**

Las medidas y pesos especificadas son a título informativo.  
Pueden variar según los contenedores de cada línea.



# Contenedores Marítimos

## CONTENEDOR OPEN TOP – 20' y 40'

Descripción: Para cargas sobredimensionadas en altura o carga superior.

Medidas internas:	(20')	(40')
Largo:	5,88 mts.	12,02 mts.
Ancho:	2,35 mts.	2,35 mts.
Alto:	2,34 mts.	2,32 mts.
<u>Apertura puertas:</u>		
Largo:	2,30 mts.	2,34 mts.
Ancho:	2,22 mts.	2,24 mts.
<u>Apertura techo:</u>		
Largo:	5,49 mts.	11,87 mts.
Ancho:	2,18 mts.	2,18 mts.
Tara:	2.360 kgs.	2.360 kgs.
Carga máxima:	28.120 kgs.	30.140 kgs.
Peso máximo:	30.480 kgs.	32.500 kgs.
Volumen:	32,40 m <sup>3</sup>	65,70 m <sup>3</sup>



## CONTENEDOR FLAT RACK – 20' Y 40'

Descripción: Para cargas sobredimensionadas y cargas de Proyecto.

Medidas internas:	(20')	(40')
Largo:	5,94 mts.	12,13 mts.
Ancho:	2,35 mts.	2,40 mts.
Alto:	2,34 mts.	2,13 mts.
Tara:	4.030 kgs.	5.000 kgs.
Carga máxima:	28.470 kgs.	40.000 kgs.
Peso máximo:	32.500 kgs.	45.000 kgs.



### IMPORTANTE:

Las medidas y pesos especificadas son a título informativo.  
Pueden variar según los contenedores de cada línea.



# Contenedores Marítimos

## CONTENEDOR REEFER – 20' y 40'

Descripción: Para cargas congeladas o mercancías que necesitan frío.

Medidas internas:	(20')	(40')
Largo:	5,44 mts.	11.56 mts.
Ancho:	2,26 mts.	2,28 mts.
Alto:	2,27 mts.	2,24 mts.
<u>Apertura puertas:</u>		
Largo:	2,27 mts.	2,28 mts.
Ancho:	2,24 mts.	2,20 mts.
Tara:	3,080 kgs.	4,800 kgs.
Carga máxima:	27,400 kgs.	30.140 kgs.
Peso máximo:	30.480 kgs.	27,700kgs.
Volumen:	28.10 m <sup>3</sup>	59.30 m <sup>3</sup>



## CONTENEDOR REEFER HIGH CUBE – 40'

Descripción: Para cargas congeladas o mercancías que necesitan frío.

Medidas Internas:

Largo: 11,56 mts.

Ancho: 2.26 mts.

Alto: 2.55 mts.

Apertura puertas:

Largo: 2.27 mts.

Ancho: 2.50 mts.

Tara: 4,850 kgs.

Carga máxima: 29,150 kgs.

Peso máximo: 34,000 kgs.

Volumen: 67,00 m<sup>3</sup>



### IMPORTANTE:

Las medidas y pesos especificadas son a título informativo.  
Pueden variar según los contenedores de cada línea.



# Contenedores Marítimos

## CONTENEDOR ISO DE TANQUE DE 20' Y 40'

Descripción: Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinagres.



### IMPORTANTE:

Las medidas y pesos especificadas son a título informativo.  
Pueden variar según los contenedores de cada línea.